I'm not a robot

إرشادات التهاب الشغاف 2017

Infective Endocarditis Prophylaxis Guidelines Update Infective endocarditis is a big worry for doctors, especially for those at high risk. The newest infective endocarditis prophylaxis update brings big changes. These changes aim to make heart health prevention guidelines better. They show how medical research and practice have moved forward to help patients more. Understanding Infective Endocarditis Infective endocarditis is a serious heart infection. It affects the heart's inner lining or valves. If not treated, it can lead to serious problems. What is Infective Endocarditis? This infection is caused by bacteria or fungi that stick to the heart. It can damage the heart tissue. This can make the heart work less well. Causes and Risk Factors Knowing what causes infective endocarditis helps prevent it. Some reasons include: Pre-existing heart conditions like congenital defects and damaged valves Using intravenous drugs, which can bring bacteria into the bloodstream Prosthetic heart valves, which can get infected easily Having had a heart infection before, making another one more likely Knowing the risks is important for people with these factors. It helps prevent endocarditis. See also Hypertrophic Cardiomyopathy in Young Athletes RisksSymptoms to Watch For Spotting endocarditis symptoms early is key. Look out for: High fever, often the first sign of infection Heart murmurs from abnormal blood flow Petechiae, small spots on the skin from broken blood vessels Fatigue and weakness from fighting the infection Shortness of breath and chest pain in severe cases Seeing these endocarditis symptoms means you should get medical help fast. This can prevent serious heart damage. Importance of Prophylaxis Prophylaxis is key for people with heart issues or a past endocarditis case. It aims to lower the chance of getting an infection. This is super important for those with heart valves or defects, or a past endocarditis. Doctors often give antibiotics before certain treatments. This helps prevent infections from happening. It's crucial to work together between doctors and dentists to keep risks low. Doctors and dentists must follow strict guidelines for preventing endocarditis. They look at each patient's health and history. Then, they give antibiotics to lower the risk of getting an infection. Knowing about prophylaxis is key for doctors and patients. It helps keep those at higher risk safe. By following these steps, we can fight against infective endocarditis. Latest Updates in Infective Endocarditis Prophylaxis Guidelines New guidelines have brought big changes to how we prevent infective endocarditis. These changes will greatly help doctors and patients. Let's look at what's new and why it matters. Notable Changes and Revisions Now, more patients are at risk and need protection. New antibiotics are being used, and when to give them has changed. This means doctors will look closer at each patient's needs. Infective Endocarditis Prophylaxis Guidelines Update Impact on Clinical Practice Doctors and nurses must quickly learn about these new rules. They will need training and to update their work plans. This will make sure patients get the best care possible. Infective Endocarditis Prophylaxis Guidelines Update Expert Opinions Experts have different views on the new guidelines. Some like the focus on science and safety. Others worry about how easy it will be to follow these changes in real life. But, most agree it's key to keep up with these guidelines for the best patient care. Infective Endocarditis Prophylaxis Guidelines Update Bacterial Endocarditis Prevention Strategies It's very important to prevent bacterial endocarditis to keep the heart healthy. We can do this by making lifestyle changes, taking good care of our health, and using antibiotics when needed. Key Strategies: Healthy Lifestyle Choices: Eating well, staying active, and not smoking can lower the risk of heart infections. These steps are key to avoiding heart infections. Health Maintenance: Going to the doctor regularly and treating infections fast helps prevent bacterial endocarditis. Keeping your teeth clean is also important to avoid heart infections. Antibiotic Prophylaxis: Some people need antibiotics before certain medical or dental work to prevent infections. It's important to follow the doctor's instructions on antibiotics. Regular Medical Follow-Ups: Seeing the doctor often helps catch and treat problems early. This way, doctors can help people at risk of heart infections before it's too late. By using these strategies in healthcare and teaching patients, doctors can help prevent bacterial endocarditis. This makes it easier for people to stay healthy. Endocarditis Prevention Protocol by Acibadem Healthcare Group The Acibadem Healthcare Group has made a detailed plan to stop endocarditis. This plan is a top example for hospitals worldwide. It covers everything you need to know about their guidelines and what makes them special. Overview of Acibadem Guidelines Acibadem Healthcare Group's plan to prevent endocarditis focuses on catching problems early and giving each patient special care. They look closely at who might get endocarditis and plan care just for them. This way, they can stop infections before they start. See also Postural Hypertension Risks & CareComparative Analysis with Other Protocols Acibadem's plan is different from others because it values working together and teaching patients. Here's how it compares: Protocol Aspect Acibadem Healthcare Group Other Protocols Risk Assessment Highly personalized, continuous monitoring Standardized, periodic checks Preventive Measures Tailored to individual patient needs General prevention strategies Collaboration Multi-disciplinary teams Limited to core medical staff Patient Education Comprehensive, regular updates Occasional focus Recommendations for Implementation To make Acibadem's plan work, hospitals need to look closely at their own ways of doing things. They should work with everyone from doctors to nurses. Keeping patients informed and using the latest data helps keep care at its best. Common Preventative Measures It's key to know how to prevent endocarditis to keep your heart healthy. Keeping your teeth clean is very important to stop bacteria from getting in. Going to the dentist often can help lower risks. Watch out for signs like a high fever, feeling very tired, or a strange sound from your heart. These signs mean you should see a doctor fast. Catching problems early is important for staying safe. Following your doctor's advice is also vital. This means taking your medicine and making lifestyle changes as told. Doing this can greatly lower the chance of getting sick. Getting vaccinated helps fight off many diseases. Staying current with shots for things like the flu or pneumonia boosts your immune system. This helps you stay safe from infections. Living a healthy life also helps keep you safe. Eating right, exercising, and not smoking make your immune system strong. These habits help you stay well and fight off infections, keeping your heart safe. Role of Antibiotics in Endocarditis Prevention Antibiotics are key in stopping infective endocarditis in high-risk people. We'll look at when and how to use antibiotics to prevent this serious condition. When Are Antibiotics Necessary? Doctors decide if antibiotics are needed by looking at the patient's risk factors and the procedure's type. Antibiotics are given to those with a past of endocarditis, those with artificial heart valves, or certain heart conditions from birth. They are also given for dental work that goes deep into the gums, or for procedures that go into the lungs or infected skin. Choosing the Right Antibiotic It's important to pick the right antibiotic to stop endocarditis and avoid side effects. The choice depends on the patient's health history, allergies, and local antibiotic resistance. The American Heart Association suggests amoxicillin for many, but other options like clindamycin, azithromycin, or clarithromycin for those allergic to penicillin. Choosing the right antibiotic for each patient helps prevent endocarditis best. Patient Education and Awareness It's very important to teach at-risk patients about infective endocarditis. Knowing the causes, signs, and ways to prevent it helps lower the risk. Key Information for At-Risk Patients People with heart problems, those who've had heart surgery, and those with artificial heart valves are more likely to get infective endocarditis. They need to learn about the signs like fever, chills, feeling tired, and breathing hard. They should know to see a doctor right away if they feel these things. Effective Communication Strategies Doctors should talk to patients in a way that's easy to understand. Using pictures, simple words, and making sure patients are involved helps share important info. Awareness campaigns with brochures, talks, and online stuff can spread the word better. Importance of Follow-Up Care Checking in with patients after they've had endocarditis is key. Regular visits, talks, and watching closely can help stop it from happening again. Teaching patients about follow-ups and sending reminders can make them more likely to follow through. See also Chronic Pain Relief Dallas: Expert Treatment OptionsRole of Dental Care in Endocarditis Prevention Knowing how dental care importance helps prevent endocarditis is key. Studies link oral health endocarditis link to heart health. This shows why good oral hygiene and regular dentist visits are vital. Some dental work can lead to bacteremia, which is bad news for people with heart issues. Oral health endocarditis link is very important for these patients. Good dental care is key to fighting infections. To lower risks, dentists take steps to prevent infections. They give antibiotics before some dental work to stop bacteremia. The dental care importance in stopping endocarditis is huge. Regular dental visits, clean teeth, and teaching patients help keep hearts and mouths healthy. Preventive Measure Description Prophylactic Antibiotics Given before some dental work to stop bacteremia. Regular Check-ups Going to the dentist often to check and keep teeth healthy. Patient Education Telling patients how oral and heart health are connected. For those at risk of endocarditis, great dental care is crucial. The link between dental procedures and heart infection shows we must act early to keep our mouths healthy. Future Directions in Endocarditis Prophylaxis The field of endocarditis prophylaxis is moving fast. We're seeing big changes that will help patients a lot. It's important to know what's coming and how it will affect us. Ongoing Research and Innovations New research is leading to big steps in fighting endocarditis. We're looking at personalized medicine and new tests. These changes will make treatments better and help patients more. Potential Changes in Guidelines New guidelines will come from this research. They might give more specific advice for different patients. This will make prevention better. Long-term Impact on Patient Outcomes With new guidelines and tech, patients will get better care. This means they might get less endocarditis and recover faster. It's a big step forward for their health. Factors Current Approaches Future Directions Personalized Medicine General Recommendations Patient-Specific Protocols Technology Integration Basic Monitoring Tools Advanced Biotechnological Instruments Guideline Specificity Broad Guidelines Detailed Genetic and Molecular-based Standards Patient Outcomes Moderate Improvements Significant Increases in Health and Longevity Integrating Guidelines into Clinical Practice It's key for healthcare workers to use the latest infective endocarditis guidelines. Training all staff is the first step. Doctors, surgeons, dentists, and primary care doctors need to know the new rules well. This helps everyone work together better for patient care. Working together helps follow prevention steps well and improves patient results. Next, change how you work to fit the new guidelines. This makes stopping infections easier and makes sure all steps are taken. Using the guidelines in electronic health records helps everyone stay on the same page. Checking how well guidelines are followed is very important. Regular checks and feedback help find what needs to get better. Using data to see how well patients are doing gives useful info. This helps make care better for patients. FAQ The new guidelines help doctors give better care to patients at risk. They make sure patients don't get infective endocarditis. These updates come from new research and changes in how doctors work. To prevent it, keep your mouth clean and see a doctor when you need to. At-risk patients might need antibiotics before certain treatments. Doctors and health groups like Acibadem Healthcare Group give advice on this. Symptoms include fever, strange heart sounds, feeling very tired, and small spots on the skin. Spotting these signs early helps doctors treat it fast. *The information on our website is not intended to direct people to diagnosis and treatment. Do not carry out all your diagnosis and treatment procedures without consulting your doctor. The contents do not contain information about the therapeutic health services of Acibadem Health Group.

وقد يكون قالبًا إذا لم تتم معالجته بشكل فوري والعلاج المناسب. يتكون القلب من عضلة محاطة بأغشية من الخارج، حيث يكون الغلاف الخارجي نسيج صام

: للإصلاح. sedimentation rate). فحوصات مخبرية: تستخدم لتشخيص وجود عدوى أو التهاب. 2. عوامل خطر الإصابة بالتهاب الشغاف تشمل عوامل تشمل الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب الخلقية، أو الذين يستخدمون أجهزة طبية داخل القلب، أو الذين يتلقون أدوية عن طريق الحقن الوريدي. 3. مشكلات في القلب: تأثير التهاب الشغاف على صمامات القلب يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب. تأثير التهاب الشغاف على صمامات القلب يمكن أن يؤدي إلى مشكلات خطيرة في القلب. 4. التعب: الشعور بالإرهاق المستمر والضعف العام. 5. الحمى: ارتفاع درجة حرارة الجسم كعلامة على وجود عدوى. 6. الوذمة: تورم في الأطراف والبطن بسبب احتباس السوائل. 7. فقدان الشهية: صعوبة في تناول الطعام بسبب الشعور بالغثيان أو الامتلاء السريع. 8. الطفح الجلدي: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد، خاصة على الأطراف. 9. آلام العضلات والمفاصل: الشعور بآلام في العضلات والمفاصل. 10. فقدان الوزن: فقدان الشهية والتعب يؤدي إلى فقدان الوزن. 11. تغيرات في الجلد: ظهور بقع صغيرة من النزيف تحت الأظافر، بقع جلدية لونها أحمر غير مؤلمة موجودة على الراحتين والأخمصين (أقات جانوي). 12. تغيرات في الأظافر: تغير لون الأظافر، وظهور خطوط حمراء أو بنفسجية تحت الأظافر. 13. تضخم الطحال: الشعور بألم في الجزء العلوي من البطن بسبب تضخم الطحال. 14. تغيرات في الرؤية: مشاكل في الرؤية مثل الضبابية أو فقدان الرؤية في بعض الحالات. 15. الشعور بالضيق والتعب: الشعور بالإرهاق والضيق العام. 16. الألم في الصدر: الشعور بألم في الصدر يشبه ألم الذبحة الصدرية. 17. الإصابات الجلدية: ظهور إصابات جلدية مثل الطفح الجلدي أو بقع حمراء على الجلد. 18. الإصابات العصبية: الشعور بالخدر أو الوخز في الأطراف. 19. الإصابات الكلوية: تأثير التهاب الشغاف على الكلى يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكلى. 20. الإصابات الرئوية: الشعور بضيق التنفس والسعال بسبب تأثير التهاب الشغاف على الرئتين. 21. الإصابات الدماغية: الشعور بالارتباك والصداع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الدماغ. 22. الإصابات العينية: الشعور بالألم والاحمرار في العين بسبب تأثير التهاب الشغاف على العين. 23. الإصابات الهضمية: الشعور بالغثيان والقيء بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجهاز الهضمي. 24. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 25. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 26. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 27. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 28. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 29. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 30. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 31. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 32. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 33. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 34. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 35. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 36. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 37. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 38. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 39. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 40. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 41. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 42. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 43. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 44. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 45. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 46. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 47. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 48. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 49. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 50. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 51. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 52. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 53. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 54. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 55. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 56. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 57. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 58. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 59. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 60. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 61. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 62. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 63. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 64. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 65. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 66. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 67. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 68. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 69. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 70. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 71. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 72. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 73. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 74. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 75. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 76. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 77. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 78. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 79. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 80. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 81. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 82. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 83. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 84. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 85. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 86. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 87. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 88. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 89. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 90. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 91. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 92. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 93. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 94. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 95. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 96. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 97. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 98. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 99. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 100. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 101. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 102. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 103. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 104. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 105. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 106. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 107. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 108. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 109. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 110. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 111. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 112. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 113. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 114. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 115. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 116. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 117. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 118. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 119. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 120. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 121. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 122. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 123. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 124. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 125. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 126. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 127. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 128. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 129. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 130. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 131. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 132. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 133. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 134. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 135. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 136. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 137. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 138. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 139. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 140. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 141. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 142. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 143. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 144. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 145. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 146. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 147. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 148. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 149. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 150. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 151. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 152. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 153. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 154. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 155. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 156. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 157. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 158. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 159. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 160. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 161. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 162. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 163. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 164. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 165. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 166. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 167. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 168. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 169. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 170. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 171. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 172. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 173. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 174. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 175. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 176. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 177. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 178. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 179. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 180. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 181. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 182. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 183. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 184. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 185. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 186. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 187. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 188. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 189. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 190. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 191. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 192. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 193. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 194. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 195. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 196. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 197. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 198. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 199. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 200. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 201. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 202. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر. 203. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 204. الإصابات العضلية: الشعور بالضعف والتعب العام بسبب تأثير التهاب الشغاف على العضلات. 205. الإصابات الغدية: الشعور بالتعب والإرهاق بسبب تأثير التهاب الشغاف على الغدد. 206. الإصابات الجلدية: ظهور بقع حمراء أو بنفسجية على الجلد بسبب تأثير التهاب الشغاف على الجلد. 207. الإصابات الأنفية: الشعور بالاحتقان والسيلان الأنفي بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأنف. 208. الإصابات الأذنية: الشعور بالطنين والصمم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأذن. 209. الإصابات الحلقية: الشعور بالألم والصعوبة في البلع بسبب تأثير التهاب الشغاف على الحلق. 210. الإصابات الفمية: الشعور بالألم والتورم في الفم بسبب تأثير التهاب الشغاف على الفم. 211. الإصابات الأسنانية: الشعور بالألم والتورم في الأسنان بسبب تأثير التهاب الشغاف على الأسنان. 212. الإصابات الشعرية: الشعور بالتساقط والضعف في الشعر بسبب تأثير التهاب الشغاف على الشعر