

[Click Here](#)



Extrusora de racao

Explore mais sobre rações extrusadas. Nosso conteúdo oferece insights valiosos sobre a indústria. Educação e inovação em cada palavra. Abr 25 Introdução O mercado de ração animal na América Latina vem apresentando um crescimento expressiv... Saiba mais >
Fev 25 A qualidade das matérias-primas é um fator crítico para garantir o desempenho e a saúde dos anima... Saiba mais >
Jan 25 Sem surpresas, o bom desempenho da tilápia e do camarão fizeram o setor faturar 9,4 bilhões de re... Saiba mais >
Jan 25 Avanço estabelecido nos últimos meses possibilita uma previsão na ordem de 90 milhões de tonelada... Saiba mais >
Jun 24 A análise dos dados históricos da pesquisa Alltech Agri-Food Outlook revelou que a indústria de r... Saiba mais >
Fev 24 Fonte: Fertilizante organomineral: entenda os benefícios e como eles p... Saiba mais >
Fev 24 De acordo com projeção da Abinpet, a indústria brasileira de produtos para animais de estimação r... Saiba mais >
Fev 24 De acordo com os dados compilados pela Abinpet, o segmento pet vet (produtos veterinários) cresce... Saiba mais >
Nov 23 Cães e gatos têm exigências nutricionais diferentes das nossas, por isso sua dieta deve ser prepa... Saiba mais >
Out 23 Uma opção encontrada atualmente na maioria das lojas especializadas são as rações extrusadas para... Saiba mais >
Out 23 De acordo com a Abinpet (Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação... Saiba mais >
Jun 23 Sempre atenta às necessidades e solicitações do mercado, a Ferraz desenvolveu, já há alguns anos... Saiba mais >
Jun 23 Projeção de crescimento de 2,3% para o ano Saiba mais >
Jun 23 Por Manoel X. Pedroza Filho e Haiman Souza Rocha para a Revista Panorama da Aquicultura Saiba mais >
Mai 23 Primeiro modelo desta capacidade produzido no Brasil, a Ferraz P-400E é o modelo de maior capacid... Saiba mais >
Mai 23 Hoje tivemos o prazer de receber na empresa alguns representantes do Instituto Adimax. O institut... Saiba mais >
Nossas Extrusoras de Ração Animal são a escolha perfeita para quem busca eficiência, qualidade e segurança no processo em sua fábrica de ração. Com tecnologia avançada, elas garantem o cozimento e a moldagem precisa dos ingredientes, proporcionando produtos finais de alta qualidade. Além disso, nossos equipamentos permitem a produção em formatos personalizados, atendendo às necessidades de diferentes espécies, como gatos, cachorros, peixes, entre outros. Invista em equipamentos confiáveis que elevam o padrão da sua fábrica e tornam sua produção ainda mais competitiva no mercado. Tem interesse? Entre em contato conosco através do formulário abaixo ou utilize qualquer dos contatos disponíveis em nosso site. Nosso time responderá o mais rápido possível. Nós criamos equipamentos de alta qualidade, para a fabricação de ração, que ajudam sua indústria a produzir melhor. Sua linha de produção completa com máquinas de ração Manzoni. Conheça os equipamentos Manzoni para sua indústria de ração: O foco dos equipamentos é a alta produtividade com economia de energia e melhor performance. Com as Extrusoras Manzoni você garante a correta concentração de proteínas, gorduras e demais ingredientes durante o processo de produção, para que a sua ração leve a melhor digestibilidade para o Pet. Saiba mais... Com os Equipamentos Manzoni você garante maior produtividade para sua linha de produção de rações para pet com o menor consumo de energia para a sua operação. Saiba mais... Com os Equipamentos Manzoni você produz com eficiência e qualidade e reduz custos de produção por meio da tecnologia empregada. Leve produtividade e redução de custos para sua linha de produção. Saiba mais... Fique por dentro das novidades da Manzoni: Os pelletizadores industriais Mabrik são construídos com materiais robustos e de alta qualidade. Produção de ração para gato, cachorro, peixes e outros. Possui Pré-condicionador com eixo duplo, paletas em aço-inox 304 e rolãmetro, descarte pneumático, matriz em aço ligado e mancal de facas. -Silo c/ agitador em aço inox com sensores de nível e segurança. -Rosca dosadora em aço inox com variador de rotação. -Facas posicionadas para sofrer desgaste em toda a extensão. Características: Roscas e camisas distintas. Injeção direta de vapor: aumenta o cozimento, reduz o desgaste das peças e controla a densidade final do produto. Caixas de rolamentos isoladas do corpo da máquina. Pré-condicionador com dois eixos: inclinação nas pás, visando o máximo de cozimento possível do produto; sensores nas portas de inspeção para maior segurança. Possibilidade de injeção de água ou vapor nas carcaças, permitindo controle de temperatura e dissipação do calor em todos os segmentos. Roscas e camisas em liga de aço inox de elevada dureza e grande durabilidade. Flange suplementar cônico* com pino e luva de desgaste para apoio do eixo. Kit dobradiça* do suporte da matriz, podendo utilizar uma em trabalho e outra em espera para reduzir o tempo na troca do tipo de produto. Base suspensa para facilitar a limpeza. Plataforma com acesso à manutenção do tanque agitador*. Tanque agitador com célula de carga*. *Modelos Linhas E-200 e E-240. Aplicações Extrusora de ração para gatos Extrusora de ração para peixes Extrusora de ração para cães Financiamentos: Saiba mais Nossos equipamentos estão cadastrados nas seguintes Linhas de financiamento: FINAME (SOMENTE MODALIDADE EVENTOS) PROJER MODERMAQ CARTÃO BNDES com parcelamento até 48 vezes. Com dimensões de altura 1,95m, comprimento 1,79m e largura 1,30m, a máquina possui um design robusto e compacto, que otimiza o espaço disponível em sua instalação. Além disso, com um peso de 490kg, ela é estável e durável, proporcionando uma operação confiável e de longa duração. Investir em nossa Extrusora de Ração é investir no bem-estar e na saúde dos seus animais. Com alta capacidade de produção, versatilidade na formulação da ração e um design compacto, estamos confiantes de que nossa máquina atenderá às suas expectativas e proporcionará resultados excepcionais.Entre em contato conosco agora mesmo para saber mais sobre nossa Extrusora de Ração e como ela pode impulsionar a produção de alimentos para seus animais de maneira eficiente e econômica. Estamos ansiosos para ajudá-lo a oferecer a melhor nutrição para seus animais! Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente certos recursos e funções. Funcional Funcional Sempre ativo O armazenamento ou acesso técnico é estritamente necessário para a finalidade legítima de permitir a utilização de um serviço específico explicitamente solicitado pelo assinante ou utilizador, ou com a finalidade exclusiva de efetuar a transmissão de uma comunicação através de uma rede de comunicações eletrônicas. Preferências Preferências O armazenamento ou acesso técnico é necessário para o propósito legítimo de armazenar preferências que não são solicitadas pelo assinante ou usuário. Estatísticas Estatísticas O armazenamento ou acesso técnico que é usado exclusivamente para fins estatísticos. O armazenamento técnico ou acesso que é usado exclusivamente para fins estatísticos anônimos. Sem uma intimação, conformidade voluntária por parte de seu provedor de serviços de Internet ou registros adicionais de terceiros, as informações armazenadas ou recuperadas apenas para esse fim geralmente não podem ser usadas para identificá-lo. Marketing Marketing O armazenamento ou acesso técnico é necessário para criar perfis de usuário para enviar publicidade ou para rastrear o usuário em um site ou em vários sites para fins de marketing semelhantes. Investimento sob consultaDepende dos opcionais escolhidosDiferenciais do Equipamento☐ Tecnologia simples, funcional e com custo acessível.☐ Versatilidade: Sistema de Peças Cambiáveis, permitindo a fácil troca das peças e adaptação das configurações para vários tipos de produtos.☐☐ Fácil operação e sistema de monitoramento das informações essenciais ao processo de extrusão.☐ Produto 100% nacional, com suporte técnico e peças de reposição com agilidade na entrega.☐ Pronto para uso: O equipamento é enviado montado, bastando conectar a rede elétrica e hidráulica.☐ Manual do Usuário Abrangente: Contendo todas as principais orientações sobre o controle da extrusão para garantir a obtenção de um produto de alta qualidade.Opcionais disponíveisPainel Elétrico de Controle: Permite o acionamento do motor principal, controle da velocidade dos motores controle de temperatura das resistências e auxilia na proteção do equipamento. Aquecedor de água em Inox: Permite o aquecimento da água antes de ser inserida no canhão de extrusão (NAO FAZ O CONDICIONAMENTO/MISTURA DO MATERIAL).ContatarEspecialistaBaixar Folder (PDF)A Extrusora de Ração Animal da ProFish não apenas oferece a oportunidade única de fabricar uma ampla variedade de produtos premium, mas também proporciona um salto significativo na qualidade e eficiência da produção. Com nossa máquina, é possível:Fabricar Ração para Peixes Fabricar Ração para Gatos ☺Fabricar Ração para Cães Nossa máquina de ração é enviada pronta para uso, dessa maneira, basta instalar o motor principal e fazer as conexões elétricas e hidráulicas para você começar a produzir a sua ração. A extrusora de ração animal é otimizada para possuir um processo acessível e simples, projetado para permitir que os produtores executem todas as etapas em casa, mesmo com conhecimentos básicos. Continue lendo e descubra como nosso equipamento trabalha.O Modelo PRO-EX 100 tem a capacidade de produzir até 100 quilogramas de ração por hora e opera com um motor de 15hp de potência (não incluso no produto). É a escolha ideal para quem busca uma máquina eficiente na produção de ração para piscicultura. O nosso equipamento apresenta as seguintes características:Diversas configurações e formatos que facilitam alcançar o produto ideal.Os anéis possibilitam um maior tempo de residência e melhoram o cozimento.Faz o aquecimento da Câmara de Extrusão e estabiliza a temperatura.Responsáveis pelo corte da ração, são feitas de aço temperado.Dispositivo de baixo custo que permite a alteração do tamanho da ração.Permite o ajuste do fluxo da água que é misturada inserida na mistura.A eficácia da Extrusora da ProFish reside no uso harmonioso de processos químicos e físicos. Essa união permite a extrusão da ração de forma eficiente e descomplicada, mesmo em equipamentos de menor porte. Saiba a seguir as principais etapas do nosso processo.A matéria-prima, finamente moída e misturada, deve ser adicionada à caixa dosadora, que controla a quantidade de ração a ser enviada ao conjunto de extrusão. Na entrada do conjunto de extrusão, temos o sistema de água, que adiciona umidade para que o material possa ser cozido. Podemos controlar a quantidade de água por meio do ROTAMÉTRO, um medidor de fluxo.A próxima etapa envolve o cisalhamento entre o material e o conjunto de extrusão, transformando energia cinética em energia térmica, sendo a principal fonte de calor necessária para o cozimento. A matriz é responsável por dar forma ao produto, e, por fim, o sistema de corte define o comprimento do grão de ração. O sistema de resistência elétrica auxilia no aquecimento rápido da máquina, permitindo que atinja prontamente a temperatura de trabalho no início do processo. Canhão com Roscas e Luvas em InoxSistema de distribuição de massa na matriz que gera melhor padrão de corte e formação.Tanque Pulmão com Fundo VivoEntrada de produto constante no pré-condicionador.Pré-condicionador com dupla rotaçãoDistribuição de vapor e água ocorre de maneira mais homogênea e uniforme.Facilidade de manutenção do operadorCanhão desmontado com a retirada de 7 parafusos e a matriz com 1 parafuso.Redução de custo de manutençãoFabricação própria de todas as peças, o que reduz o custo de reposição.Todos os tipos de raçãoProdus de ração Econômica, até Super Premium, com o melhor custo kWton HPCÁES STANDARDGATOS STANDARDPEIXE 1,0 – 2,4 MMPEIXE 2,5 – 4,0 MM20250- 300200 – 250100 – 150150 – 250 HPCÁES STANDARDGATOS STANDARDPEIXE 1,0 – 2,4 MMPEIXE 2,5 – 4,0 MM60900- 1000750- 900450- 550600 – 1000 HPCÁES STANDARDGATOS STANDARDPEIXE 2,5 – 4,0 MMPEIXE 5,0 – 10,0 MM1253.000 – 3.5002.500 – 3.0002.500 – 3.0003.000 – 3.500 HPCÁES STANDARDGATOS STANDARDPEIXE 2,5 – 4,0 MMPEIXE 5,0 – 10,0 MM2006.000 – 6.5005.000 – 6.0005.000 – 6.0006.000 – 6.500 HPCÁES STANDARDGATOS STANDARDPEIXE 2,5 – 4,0 MMPEIXE 5,0 – 10,0 MM30010.000 – 10.5009.000 – 10.0009.000 – 10.0010.000 – 10.500